

INSETTICIDI DOMESTICI E CIVILI

LINEA FORMIREX BLUCYP DP

Insetticida in polvere multiuso FORMULAZIONE: POLVERE

■ ZERO ODORI SGRADEVOLI

CARATTERISTICHE E DESTINAZIONI D'USO

Linea FORMIREX BLUCYP DP è un insetticida piretroide in polvere fine, attivo per contatto ed ingestione, privo di odore, da utilizzare tal quale o diluito in acqua. Linea FORMIREX BLUCYP DP è indicato per fronteggiare rapidamente ed in maniera persistente le infestazioni da insetti striscianti come scarafaggi, formiche, pesciolini d'argento, cimici, scarabei, e per il trattamento dei nidi di vesne

Il prodotto può essere impiegato, nelle modalità di seguito descritte, in tutti gli ambienti domestici e civili quali abitazioni, scuole, cinema, teatri, mense, uffici, sale di attesa di: aeroporti, stazioni, ospedali; fabbriche, magazzini, alberghi, ristoranti edifici rurali, stalle, fattorie, stive di navi e di aerei, vagoni ferroviari, bagni pubblici, garage, canili, cestelli, cucce, cucine industriali, ripostigli. Può essere applicato sia su superfici rigide che superfici morbide.

REG n° 19590 - blucyp dp

PMC

DOSI & MODI D'USO

Applicare Linea FORMIREX BLUCYP DP con le seguenti modalità:

Per uso all'interno di locali: impiegare il prodotto tal quale alla dose di circa 10 g/m² in crepe e fessure, dietro il mobilio e gli elettrodomestici, lungo i battiscopa, sotto lavandini, divani, tappeti e cucce. Ripetere l'applicazione in caso di necessità.

Per uso all'esterno: impiegare il prodotto tal quale alla dose di circa 10 g/m² nelle aree intorno ai ricoveri di bestiame, marciapiedi, garage, contenitori dei rifiuti ed in generale in tutti i luoghi in cui gli insetti possono annidarsi. Il prodotto può essere distribuito anche per irrorazione delle superfici alla dose di 25-50 g diluiti in 5 litri d'acqua, in relazione alla gravità dell'infestazione.

Nidi di formiche: impiegare il prodotto tal quale all'entrata del nido. Ripetere il trattamento in caso di necessità. Il prodotto può essere distribuito anche per irrorar il nido alla dose di 25-50 q diluiti in 5 litri d'acqua, in relazione alla gravità dell'infestazione.

Nidi di vespe: impiegare il prodotto tal quale intorno al nido. Effettuare i trattamenti solo nelle prime ore della sera.

COMPOSIZIONE

Cipermetrina 0,25 g

Cod. Art	Confezione	PZ/Cartone	Vendita	IVA
1010000120	1 kg	12 pz	LV	22
1010000108	500 g	12 pz	LV	22